

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองคำ หมู่ที่๓ สายทางหน้าวัดเก่า ถึงไฟฟ้าแรงสูง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

๑๓๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

ปริมาณงาน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร ดินลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔

เป็นเงิน ๑๓๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๖.๑. แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒. แบบสรุปผลการประมาณราคา (แบบ ปร.๕)

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๗.๑. นายประดิษฐ์ ศรีนาจ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

๗.๒. นายจรศักดิ์ เขียวบาล

ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

กรรมการ

๗.๓. นายสัญญา บุญชมภู

ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ

กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตู๋ทุ่ง

สายทาง หน้าวัดเก่า ถึง ไฟฟ้าแรงสูง

ประเภทงาน ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง

ระยะทางรวมทั้งสิ้น

700.00 กม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองคำ หมู่ที่ 3 ตำบลตู๋ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตู๋ทุ่ง

แบบเลขที่ อบค/

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4

จำนวน 3 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

18 สิงหาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	96,792.00	1.3607 -	131,704.87 -	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - เงินประกันผลงานหัก 0% - พื้นที่ปกติ
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		131,704.87	
		คิดเป็นเงินประมาณ		130,000.00	
(ตัวอักษร)		(หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 386 /2564 ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2564

ลงชื่อ



(นายประดิษฐ์ ศรีหนาง)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



(นายจรงค์ศักดิ์ เชยบาล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



(นายสัตย์ชัย บุญชมภู)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปผลการประมาณราคาปรับปรุงซ่อมแซมเป็นราคากลาง

งบประมาณประจำปี 2564

เส้นทางสาย หน้าวัดเก่า ถึง ไฟฟ้าแรงสูง

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองคำ หมู่ที่ 3 ตำบลคู้ง อำเภอมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

ระยะทางปรับปรุงซ่อมแซมรวมทั้งสิ้น 0.700 กม. ระหว่าง กม.ที่ 0.000 ถึง กม.ที่ 0.700

ประเภทของผิวจราจร ถนนลูกรัง ลูกรังตลอดสาย กว้าง 5.00 ม. ยาว 700 เมตร

ประเภทของไหล่ทาง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	ก.งานทาง					
1	งานดินคันทาง					
1.1	งานกรูยทางลาดป่า ขนาดเบา	ตร.ม.	-	1.22	-	
1.2	งานเกลี่ยปรับแต่งคันทาง	ตร.ม.	-	1.68	-	
1.3	งาน Benching	ลบ.ม.	-	-	-	
2	งานดินตัด	ลบ.ม.			-	
2.1	งานดินตัด	ลบ.ม.			-	
2.2	งานดินตัดหินผุ	ลบ.ม.	-	-	-	
2.3	งานตัดหินแข็ง	ลบ.ม.	-	-	-	
3	งานดินถม	ลบ.ม.			-	
3.1	งานดินถม (จากการขนส่ง)	ลบ.ม.	-	89.59	-	
3.2	งานดินถม (จากงานดินตัด)	ลบ.ม.	-		-	
4	งานโครงสร้างทาง				-	
4.1	งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.		117.63	-	
4.1	งานวัสดุคัดเลือก (น้ำยา SOIL STABILIZING AGENT)	ลบ.ม.				
4.2	งานชั้นรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	234.00	-	
4.2	งานชั้นรองพื้นทาง (น้ำยาโพลีเมอร์)	ลบ.ม.	-	-	-	
4.2	งานชั้นรองพื้นทาง(SOIL CEMENTE)	ลบ.ม.	-	-	-	
4.2	งานชั้นรองพื้นทาง (น้ำยา SOIL STABILIZING AGENT)	ลบ.ม.	-	-	-	
4.3	งานชั้นพื้นทาง (น้ำยาโพลีเมอร์)	ลบ.ม.	-	-	-	
4.3	งานพื้นทาง(SOIL CEMENTE)	ลบ.ม.			-	
4.3	งานชั้นพื้นทาง (น้ำยา SOIL STABILIZING AGENT)	ลบ.ม.	-	-	-	
4.3	งานพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	370.00	261.60	96,792.00	หนา 0.10 ม.
4.3	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.		1,078.77	-	
4.3	งานทรายรองพื้น	ลบ.ม.			-	
4.4	งานไหล่ทางชนิดลูกรัง	ลบ.ม.	-	-	-	
4.4	งานไหล่ทาง (น้ำยาโพลีเมอร์)	ลบ.ม.	-	-	-	
4.4	งานไหล่ทาง(SOIL CEMENTE)	ลบ.ม.		423.38	-	
4.4	งานไหล่ทาง (น้ำยา SOIL STABILIZING AGENT)	ลบ.ม.	-	-	-	
4.4	งานไหล่ทางชนิดหินคลุก	ลบ.ม.	-	1,078.77	-	
5	งานผิวจราจรและไหล่ทาง				-	
	- งาน PRIME COAT ผิวจราจร	ตร.ม.		22.01	-	
	- งาน PRIME COAT ผิวไหล่ทาง	ตร.ม.		13.95	-	
	- งาน TACK COAT ผิวจราจร	ตร.ม.	-	-	-	
	- งาน TACK COAT ผิวไหล่ทาง	ตร.ม.	-	-	-	
	- งานผิวจราจร ชนิด CAPE SEAL	ตร.ม.	-	-	-	

	- งานฉีจราจร	ชนิด AC ปูบน PRIME COAT	ตร.ม.		320.91	-	หนา 0.05 ม.
	- งานฉีจราจร	ชนิด AC ปูบน TACK COAT	ตร.ม.	-	-	-	หนา 0.05 ม.
	- งานฉีจราจร	ชนิด คอนกรีตเสริมเหล็ก	ตร.ม.		165.02	-	หนา 0.05 ม.
	- งานโหล่ทาง	ชนิด CAPE SEAL	ตร.ม.	-	-	-	
	- งานโหล่ทาง	ชนิด AC ปูบน PRIME COAT	ตร.ม.		320.91	-	หนา 0.05 ม.
	- งานโหล่ทาง	ชนิด AC ปูบน TACK COAT	ตร.ม.	-	-	-	หนา 0.05 ม.
5.1	งาน APPROACH SLAB		ตร.ม.				
6	งานอาคารระบายน้ำ					-	
6.1	งานท่อลอดคกม ค.ศ.ถ.					-	
	ขนาด	f 0.40 ม.	ม.		-	-	
	ขนาด	f 0.60 ม.	ม.		890.00	-	
	ขนาด	f 0.80 ม.	ม.		1,380.00	-	
	ขนาด	f 1.00 ม.	ม.		2,010.00	-	
	ขนาด	f 1.20 ม.	ม.	-	-	-	
	ขนาด	f 1.50 ม.	ม.	-	-	-	
6.2	งานกำแพงปากท่อ (Head Wall, End Wall)					-	
	ขนาด	1 - f 0.60 ม. (HW+EW = 1)	จุด		4,780.00	-	
	ขนาด	2 - f 0.60 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-	-	-	
	ขนาด	3 - f 0.60 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-	-	-	
	ขนาด	1 - f 0.80 ม. (HW+EW = 1)	จุด		5,960.00	-	
	ขนาด	2 - f 0.80 ม. (HW+EW = 1)	จุด		9,640.00	-	
	ขนาด	3 - f 0.80 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-	-	-	
	ขนาด	1 - f 1.00 ม. (HW+EW = 1)	จุด		-	-	
	ขนาด	2 - f 1.00 ม. (HW+EW = 1)	จุด		11,580.00	-	
	ขนาด	3 - f 1.00 ม. (HW+EW = 1)	จุด		-	-	
	ขนาด	1 - f 1.20 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-	-	-	
	ขนาด	2 - f 1.20 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-	-	-	
	ขนาด	3 - f 1.20 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-	-	-	
	ขนาด	1 - f 1.50 ม. (HW+EW = 1)	จุด		-	-	
	ขนาด	2 - f 1.50 ม. (HW+EW = 1)	จุด		-	-	
	ขนาด	3 - f 1.50 ม. (HW+EW = 1)	จุด		-	-	
	ขนาด	.. - f ม.	จุด	-	-	-	
7	งานป้องกันการกัดเซาะ					-	
	งานปลูกหญ้า		ตร.ม.	-	-	-	
	งาน Concrete Slope Protection		ตร.ม.	-	-	-	
8	งานอุปกรณ์ควบคุมการจราจร					-	
8.1	งานหลักกิโลเมตร		หลัก		1,402.00	-	
8.2	งานหลักนำโค้ง		หลัก		280.00	-	
8.3	งานป้ายจราจร	แบบ บ1 (A)	ชุด		-	-	
		แบบ บ2 (B)	ชุด	-	-	-	
		แบบ บ3-บ36	ชุด	-	-	-	
		แบบ ต1-ต46 (C)	ชุด		-	-	
		แบบ ต47-ต48	ชุด	-	-	-	
		แบบ น1 (D)	ชุด		1,000.00	-	
		แบบ น1+น2(1ป้าย)	ชุด	-	-	-	
		แบบ น1+น2(2ป้าย)	ชุด	-	-	-	
		แบบ น1+น2(3ป้าย)	ชุด	-	-	-	

	แบบ น2 (E)	ชุด		-	-	
	แบบ น3 (F)	ชุด		2,090.00	-	
	แบบ น4 (G)	ชุด		-	-	
	แบบ น5 (H)	ชุด	-	-	-	
	แบบ บ+ค (B+C)	ชุด		1,540.00	-	
	GUARD RAIL	ม.	-	-	-	
	TIMBER BARRICADE	ม.		-	-	
8.4	เครื่องหมายบนผิวทาง				-	
8.5	สีเทอร์โม สีเหลือง	คร.ม.		-	-	
	สีขาว	คร.ม.		240.00	-	
9	งานเบ็ดเตล็ดประกอบ				-	
9.1	งาน ...	คร.ม.	-	-	-	
9.1	งาน ...		-	-	-	
9.1	งาน ...		-	-		
	รวมต้นทุนงานทางเป็นเงินทั้งสิ้น				96,792.00	