

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนจำปา หมู่ที่๑ สายทางข้างบ้านนางบังอร แก้วสุวรรณ ถึงสวนยางนางสาวสมหวัง ศรีธาตุ

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง อำเภอมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๔.ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ดินลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร

๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑๕๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๖.บัญชีประมาณราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๖.๑.แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒.แบบสรุปผลการประมาณราคา (แบบ ปร.๕)

๗.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๗.๑.นายประดิษฐ์ ศรีหนาจ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒.นายขจรศักดิ์ เขยบาล	ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	กรรมการ
๗.๓.นายสัญญาชัย บุญชมภู	ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ	กรรมการ


สรุปผลการประมาณราคาค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มงู
 สายทาง ข้างบ้านนางบั้งอร แก้วสุวรรณ ถึง สวนยางพาราทางสาวสมหวัง ศรีธาตุ
 ประเภทงาน ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ระยะทางรวมทั้งสิ้น 1.000 กม.
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนจำปา หมู่ที่ 1 ตำบลอุ้มงู อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มงู
 แบบเลขที่ อบต/ จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564

คำนวณราคาติดตั้งเบื้องต้น					
ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	114,047.55	1.3607 -	155,184.50 -	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - เงินประกันผลงานหัก 0% - พื้นที่ปกติ
สรุป			รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		
			คิดเป็นเงินประมาณ		
			155,184.50	155,000.00	
(ตัวอักษร) (หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 326 /2564 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2564

ลงชื่อ


 (นายประดิษฐ์ ศรีหนาง)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



(นายจรศักดิ์ เชยบาล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



(นายสิยศัย บุญขมภู)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปผลการประมาณราคาค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง

งบประมาณประจำปี 2564

สายทาง ข้างบ้านนางบังอร แก้วสุวรรณ ถึง สวนยางพารานางสาวสมหวัง ศรีธาตุ

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนจำปา หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

ระยะทางปรับปรุงซ่อมแซมรวมทั้งสิ้น 1.000 กม. ระหว่าง กม.ที่ 0.000 ถึง กม.ที่ 1.000

ประเภทของผิวจราจร ถนนลูกรัง ลูกรังตลอดสาย กว้าง 4.00 ม. ขาว 1,000 เมตร

ประเภทของไหล่ทาง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	ก.งานทาง					
1	งานดินคันทาง					
1.1	งานกรูยทางตามป้า ขนาดเบา	ตร.ม.	-	1.22	-	
1.2	งานเกลี่ยปรับแต่งคันทาง	ตร.ม.	4,000.00	1.68	6,720.00	
1.3	งาน Benching	ลบ.ม.	-	-	-	
2	งานดินตัด	ลบ.ม.			-	
2.1	งานดินตัด	ลบ.ม.			-	
2.2	งานดินตัดหินผุ	ลบ.ม.	-	-	-	
2.3	งานตัดหินแข็ง	ลบ.ม.	-	-	-	
3	งานดินถม	ลบ.ม.			-	
3.1	งานดินถม (จากการขนส่ง)	ลบ.ม.	30.00	89.59	2,687.55	
3.2	งานดินถม (จากงานดินตัด)	ลบ.ม.	-		-	
4	งานโครงสร้างทาง				-	
4.1	งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.		117.63	-	
4.1	งานวัสดุคัดเลือก (น้ำยา SOIL STABILIZING AGENT)	ลบ.ม.				
4.2	งานชั้นรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	234.00	-	
4.2	งานชั้นรองพื้นทาง (น้ำยาโพลิเมอร์)	ลบ.ม.	-	-	-	
4.2	งานชั้นรองพื้นทาง(SOIL CEMENTE)	ลบ.ม.	-	-	-	
4.2	งานชั้นรองพื้นทาง (น้ำยา SOIL STABILIZING AGENT)	ลบ.ม.	-	-	-	
4.3	งานชั้นพื้นทาง (น้ำยาโพลิเมอร์)	ลบ.ม.	-	-	-	
4.3	งานพื้นทาง(SOIL CEMENTE)	ลบ.ม.			-	
4.3	งานชั้นพื้นทาง (น้ำยา SOIL STABILIZING AGENT)	ลบ.ม.	-	-	-	
4.3	งานพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	400.00	261.60	104,640.00	หนา 0.10 ม.
4.3	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.		1,078.77	-	
4.3	งานทรายรองพื้น	ลบ.ม.			-	
4.4	งานไหล่ทางชนิดลูกรัง	ลบ.ม.	-	-	-	
4.4	งานไหล่ทาง (น้ำยาโพลิเมอร์)	ลบ.ม.	-	-	-	
4.4	งานไหล่ทาง(SOIL CEMENTE)	ลบ.ม.		423.38	-	
4.4	งานไหล่ทาง (น้ำยา SOIL STABILIZING AGENT)	ลบ.ม.	-	-	-	
4.4	งานไหล่ทางชนิดหินคลุก	ลบ.ม.	-	1,078.77	-	
5	งานผิวจราจรและไหล่ทาง				-	
	- งาน PRIME COAT ผิวจราจร	ตร.ม.		22.01	-	
	- งาน PRIME COAT ผิวไหล่ทาง	ตร.ม.		13.95	-	
	- งาน TACK COAT ผิวจราจร	ตร.ม.	-	-	-	
	- งาน TACK COAT ผิวไหล่ทาง	ตร.ม.	-	-	-	
	- งานผิวจราจร ชนิด CAPE SEAL	ตร.ม.	-	-	-	

	- งานฉาบฉวย	ชนิด AC ปูน PRIME COAT	ตร.ม.		320.91	-	หนา 0.05 ม.
	- งานฉาบฉวย	ชนิด AC ปูน TACK COAT	ตร.ม.	-	-	-	หนา 0.05 ม.
	- งานฉาบฉวย	ชนิด คอนกรีตเสริมเหล็ก	ตร.ม.		165.02	-	หนา 0.05 ม.
	- งานไต่ทาง	ชนิด CAPE SEAL	ตร.ม.	-	-	-	
	- งานไต่ทาง	ชนิด AC ปูน PRIME COAT	ตร.ม.		320.91	-	หนา 0.05 ม.
	- งานไต่ทาง	ชนิด AC ปูน TACK COAT	ตร.ม.	-	-	-	หนา 0.05 ม.
5.1	งาน APPROACH SLAB		ตร.ม.				
6	งานอาคารระบายน้ำ					-	
6.1	งานท่อคอกกม ค.ศ.ถ.					-	
	ขนาด	f 0.40 ม.	ม.		-	-	
	ขนาด	f 0.60 ม.	ม.		890.00	-	
	ขนาด	f 0.80 ม.	ม.		1,380.00	-	
	ขนาด	f 1.00 ม.	ม.		2,010.00	-	
	ขนาด	f 1.20 ม.	ม.	-	-	-	
	ขนาด	f 1.50 ม.	ม.	-	-	-	
6.2	งานกำแพงปากท่อ (Head Wall, End Wall)					-	
	ขนาด	1 - f 0.60 ม. (HW+EW = 1)	จุด		4,780.00	-	
	ขนาด	2 - f 0.60 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-	-	-	
	ขนาด	3 - f 0.60 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-	-	-	
	ขนาด	1 - f 0.80 ม. (HW+EW = 1)	จุด		5,960.00	-	
	ขนาด	2 - f 0.80 ม. (HW+EW = 1)	จุด		9,640.00	-	
	ขนาด	3 - f 0.80 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-	-	-	
	ขนาด	1 - f 1.00 ม. (HW+EW = 1)	จุด		-	-	
	ขนาด	2 - f 1.00 ม. (HW+EW = 1)	จุด		11,580.00	-	
	ขนาด	3 - f 1.00 ม. (HW+EW = 1)	จุด		-	-	
	ขนาด	1 - f 1.20 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-	-	-	
	ขนาด	2 - f 1.20 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-	-	-	
	ขนาด	3 - f 1.20 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-	-	-	
	ขนาด	1 - f 1.50 ม. (HW+EW = 1)	จุด		-	-	
	ขนาด	2 - f 1.50 ม. (HW+EW = 1)	จุด		-	-	
	ขนาด	3 - f 1.50 ม. (HW+EW = 1)	จุด		-	-	
	ขนาด	.. - f ม.	จุด	-	-	-	
7	งานป้องกันกัดเซาะ					-	
	งานปลูกหญ้า		ตร.ม.	-	-	-	
	งาน Concrete Slope Protection		ตร.ม.	-	-	-	
8	งานอุปกรณ์ควบคุมการจราจร					-	
8.1	งานหลักกิโลเมตร		หลัก		1,402.00	-	
8.2	งานหลักนำโค้ง		หลัก		280.00	-	
8.3	งานป้ายจราจร	แบบ บ1 (A)	ชุด		-	-	
		แบบ บ2 (B)	ชุด	-	-	-	
		แบบ บ3-บ36	ชุด	-	-	-	
		แบบ ต1-ต46 (C)	ชุด		-	-	
		แบบ ต47-ต48	ชุด	-	-	-	
		แบบ น1 (D)	ชุด		1,000.00	-	
		แบบ น1+น2(1ป้าย)	ชุด	-	-	-	
		แบบ น1+น2(2ป้าย)	ชุด	-	-	-	
		แบบ น1+น2(3ป้าย)	ชุด	-	-	-	

	แบบ น2 (E)	ชุด		-	-	
	แบบ น3 (F)	ชุด		2,090.00	-	
	แบบ น4 (G)	ชุด		-	-	
	แบบ น5 (H)	ชุด	-	-	-	
	แบบ บ+ค (B+C)	ชุด		1,540.00	-	
	GUARD RAIL	ม.	-	-	-	
	TIMBER BARRICADE	ม.		-	-	
8.4	เครื่องหมายบนผิวทาง				-	
8.5	สีเทอร์โม สีเหลือง	ตร.ม.		-	-	
	สีขาว	ตร.ม.		240.00	-	
9	งานเบ็ดเคล็ดประกอบ				-	
9.1	งาน ...	ตร.ม.	-	-	-	
9.1	งาน ...		-	-	-	
9.1	งาน ...		-	-		
	รวมต้นทุนงานทางเป็นเงินทั้งสิ้น				114,047.55	